

COMISION DIRECTIVA

Presidente:

Dr. Gustavo Lopardo

Vicepresidente:

Dr. Lautaro De Vedia

Secretario:

Dra. Carla Vizzotti

Prosecretario:

Dr. Esteban Nannini

Secretario de Actas:

Dra. Lucía Daciuk

Tesorero:

Dr. Omar Sued

Protesorero:

Dr. Ricardo Teijeiro

Vocales Titulares:

Dra. Laura Barcán

Dr. Francisco Nacinovich

Dr. Gustavo Costilla Campero

Dr. Waldo Beloso

Vocales Suplentes:

Dra. Claudia Salgueira

Dra. Ana Ceballos

Dr. Adrián Morales

Dra. Andrea Vila

Revisores de Cuentas:

Dra. Wanda Cornistein

Dr. Santiago Ramirez Borga

Buenos Aires, 21 de junio de 2016

Sra. Presidente
Sociedad Argentina de Hematología
Dra Marta Zerga
PRESENTE.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el fin de solicitarle la difusión de la vacunación antigripal en los pacientes inmunocomprometidos, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación. La vacuna disponible es la trivalente inactivada, que contiene las cepas recomendadas para el Hemisferio Sur para el 2016 por la OMS: Influenza A subtipo H1N1 y H3N2 e Influenza B. La vacuna se halla disponible en todos los vacunatorios y efectores de salud.

La infección por el virus de Influenza en pacientes con cáncer puede tener elevada morbimortalidad. Las formas de presentación clínica varían desde una infección respiratoria del tracto superior a formas severas como neumonía grave, generando de esta forma un retraso en la administración de la quimioterapia.

La evidencia científica muestra que la vacunación frente al virus de la Influenza es una medida segura y eficaz en pacientes con cáncer y trasplantados de médula. Quiénes reciben vacunación antigripal tienen menos interrupciones de quimioterapia, requieren menos internaciones por neumonía y muestran una tendencia a mejor sobrevida.

Si bien la mejor respuesta inmunológica se alcanza cuando la vacuna se administra 2 semanas antes de la quimioterapia o tres meses luego de suspendida la misma, existe evidencia en pacientes con tumores sólidos de una buena respuesta inmunológica a la vacuna antigripal si se administra durante la quimioterapia. No está recomendada su administración durante los períodos de intensa quimioterapia en pacientes con leucemia aguda en inducción así como durante la neutropenia (menos de 1000 polimorfonucleares por mm³).


Los pacientes que han recibido trasplante de células hematopoyéticas deben recibir la vacuna a partir del sexto mes postrasplante. En caso de brote deben recibir la vacuna más precozmente, pero se administrara una segunda dosis no antes de cuatro semanas después de la primera.

Es importante la vacunación antigripal anual de los trabajadores de la salud y del núcleo familiar del paciente con inmunocompromiso.

Atento a que hay intensa circulación de virus de Influenza en la comunidad desde hace varias semanas y a que la mayoría de los casos severos han ocurrido en pacientes con factores de riesgo que no habían sido inmunizados, consideramos de vital importancia la inmunización de este grupo de pacientes.

Le agradecemos poder transmitir la importancia de la inmunización antigripal en éste tipo de pacientes entre los miembros de su sociedad científica.

Sin otro particular, saludamos a usted atentamente.



Dra. Claudia Salgueira
Coordinadora
Comisión de Infecciones en el
Paciente Inmunocomprometido



Dr. Gustavo Lopardo
Presidente
Sociedad Argentina de Infectología